



Abraçadeira com rosca sem-fim

Abraçadeira padrão para fixação de tipos de mangueiras leves a peças de conexão em instalações móveis e estacionárias

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Design da pinça: faixa de fixação projetada com uma largura de faixa de aprox. 12 mm, faixa de fixação projetada com uma espessura de faixa de aprox. 0,5 - 1 mm, grampo com carcaça, rosca sem fim e parafuso de fixação, parafuso de fixação nos tamanhos M5-M10 projetado como parafuso hexagonal com fenda
- Material da pinça: Aço galvanizado

Propriedades

- Propriedades Químicas: protegido contra ferrugem

Temperatura de operação

Informação de entrega

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

Código do produto	Peso da peça	Gama de grampos
002038	keine Angabe	20 - 35
002040	keine Angabe	27 - 45
002042	keine Angabe	35 - 55
002044	keine Angabe	45 - 65

Código do produto	Peso da peça	Gama de grampos
002046	keine Angabe	55 - 75
002048	keine Angabe	65 - 85
002050	keine Angabe	75 - 95
002052	keine Angabe	85 - 105
002054	keine Angabe	95 - 115
002056	keine Angabe	105 - 125
002058	keine Angabe	115 - 135
002060	keine Angabe	125 - 145
002062	keine Angabe	135 - 155
002064	keine Angabe	145 - 165
002066	keine Angabe	155 - 175
002068	keine Angabe	165 - 185
002070	keine Angabe	175 - 195
002072	keine Angabe	185 - 205
002073	keine Angabe	195 - 215
002075	keine Angabe	205 - 225
002077	keine Angabe	215 - 235
002079	keine Angabe	225 - 245
002080	keine Angabe	235 - 255
002082	keine Angabe	245 - 265
002084	keine Angabe	255 - 275
002085	keine Angabe	265 - 285
002087	keine Angabe	275 - 295
002089	keine Angabe	285 - 305
002091	keine Angabe	295 - 315
002093	keine Angabe	305 - 325
002095	keine Angabe	315 - 335
002096	keine Angabe	335 - 355
002097	keine Angabe	345 - 365
002099	keine Angabe	365 - 385
002100	keine Angabe	375 - 395
002101	keine Angabe	385 - 405
002102	keine Angabe	395 - 415
002104	keine Angabe	405 - 425
002105	keine Angabe	435 - 455
002106	keine Angabe	450 - 470

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por
telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

