



Abraçadeira Combiflex

para conexões de grampos de acordo com a DIN 32676 Série A

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: conexão à prova de líquidos
- Design da pinça: grampo com dobradiça, grampo com trava de parafuso, parafuso de fixação nos tamanhos
 M5-M10 projetado como parafuso hexagonal com fenda
- Material da pinça: o material está em conformidade com os regulamentos de alimentos da DIN 32676 Série
 A, Aço inoxidável 1.4301

Propriedades

- Propriedades Químicas: inodoro e insípido, boa resistência a produtos químicos
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Outros: pode ser esterilizado com vapor superaquecido

Temperatura de operação

Informação de entrega

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Peso da peça	Ligação mm
002463	40	0,23	40
002466	50	0,31	50

Abraçadeira Combiflex 2 / 2

Código do produto	DN da mangueira	Peso da peça	Ligação mm
002470	65	0,31	65
002474	80	0,41	80
002478	100	0,41	100
002481	125	1,17	125
005987	150	1,34	150

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:

+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil Masterduct Brasil

