



Redutor de mangueira, simétrico

Redutor de mangueira para estender, conectar e unir mangueiras leves a de peso médio.

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Design de redução de mangueira: de metal
- Material de redução da mangueira: Chapa de aço, galvanizada

Propriedades

- Propriedades Químicas: protegido contra ferrugem
- Outros: fácil de montar

Temperatura de operação

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: Várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

| Código do produto | DN da mangueira | Tipo | Peso da peça | Espessura do material | Tamanho Nominal 2 (DN 2) | Comprimento do bocal | Redução do comprimento |
|-------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 002274 | 80 | Diâmetro Nominal | 0,2 | 0,50 | 50 | 38 | 51 |
| 002277 | 80 | Diâmetro Nominal 70 | 0,2 | 0,63 | 70 | 50 | 45 |

| Código do produto | DN da mangueira | Tipo | Peso da peça | Espessura do material | Tamanho Nominal 2 (DN 2) | Comprimento do bocal | Redução do comprimento |
|-------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 002283 | 100 | Diâmetro Nominal 70 | 0,2 | 0,63 | 70 | 50 | 70 |
| 002284 | 100 | Diâmetro Nominal 80 | 0,2 | 0,63 | 80 | 50 | 60 |
| 002293 | 125 | Diâmetro Nominal 80 | 0,3 | 0,63 | 80 | 50 | 95 |
| 002294 | 125 | Diâmetro Nominal 100 | 0,3 | 0,63 | 100 | 50 | 65 |
| 002301 | 150 | Diâmetro Nominal 80 | 0,4 | 0,63 | 80 | 50 | 125 |
| 002302 | 150 | Diâmetro Nominal 100 | 0,3 | 0,63 | 100 | 50 | 95 |
| 002303 | 150 | Diâmetro Nominal 125 | 0,3 | 0,63 | 125 | 50 | 65 |
| 002306 | 200 | Diâmetro Nominal 100 | 0,6 | 0,63 | 100 | 50 | 165 |
| 002307 | 200 | Diâmetro Nominal 125 | 0,6 | 0,63 | 125 | 50 | 135 |
| 002308 | 200 | Diâmetro Nominal 150 | 0,5 | 0,63 | 150 | 50 | 95 |
| 002309 | 250 | Diâmetro Nominal 125 | 1 | 0,63 | 125 | 50 | 200 |
| 002310 | 250 | Diâmetro Nominal 150 | 0,9 | 0,63 | 150 | 50 | 170 |
| 002311 | 250 | Diâmetro Nominal 200 | 0,8 | 0,63 | 200 | 50 | 100 |
| 002312 | 300 | Diâmetro Nominal 150 | 1,3 | 0,63 | 150 | 50 | 235 |
| 002313 | 300 | Diâmetro Nominal 200 | 1,2 | 0,63 | 200 | 50 | 165 |
| 002314 | 300 | Diâmetro Nominal 250 | 1 | 0,63 | 250 | 50 | 95 |
| 007005 | 200 | Diâmetro Nominal 180 | / | 0,63 | / | 50 | 95 |
| 006999 | 200 | Diâmetro Nominal 160 | / | 0,63 | / | 50 | 95 |
| 002315 | 315 | Diâmetro Nominal 250 | / | 0,63 | / | 50 | 165 |
| 002304 | 150 | Diâmetro Nominal 140 | / | 0,63 | / | 50 | 65 |
| 002300 | 140 | Diâmetro Nominal 125 | / | 0,63 | / | 50 | / |
| 002299 | 140 | Diâmetro Nominal 100 | / | 0,63 | / | 50 | 95 |
| 002295 | 125 | Diâmetro Nominal 110 | / | 0,63 | / | 50 | / |
| 002292 | 125 | Diâmetro Nominal 75 | / | 0,63 | / | 50 | / |
| 002290 | 125 | Diâmetro Nominal 80 | / | 0,63 | / | 50 | / |
| 002288 | 110 | Diâmetro Nominal 100 | / | 0,63 | / | 50 | 60 |
| 002287 | 110 | Diâmetro Nominal 80 | / | 0,63 | / | 50 | / |
| 002282 | 100 | Diâmetro Nominal 60 | / | 0,63 | / | 50 | / |
| 002281 | 100 | Diâmetro Nominal | / | 0,63 | / | 50 | 70 |

| Código do produto | DN da mangueira | Tipo | Peso da peça | Espessura do material | Tamanho Nominal 2 (DN 2) | Comprimento do bocal | Redução do comprimento |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 002271 | 70 | Diâmetro Nominal | / | 0,63 | / | 50 | / |
| 002272 | 75 | Diâmetro Nominal | / | 0,63 | / | 50 | / |

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

