



Flange Combiflex PU, não girável, rosqueável

flange de plástico parafusado para Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR HX e Master-PUR Performance, para flanges de acoplamento de acordo com DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: flange adequado para contraflange de acordo com a norma DIN 2632/2633, pescoço de solda de acordo com a DIN 2673, padrão de furo de acordo com a norma DIN 2501, opção de conexão sem estreitamento da seção transversal, classificação de pressão PN 10 para DN 200 ou maior, PN 10/16 para todos os outros DNs
- Execução do sprue /gola: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material altamente resistente à abrasão
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Design da flange: flange feito de alumínio

Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente a micróbios
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Cor: preto
- Outros: reutilizável e substituível, fácil de montar

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque, larguras nominais individuais também estão disponíveis em estoque

Aplicações

Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): klassifikation://{r=0,b=0,l=pt_BR}/1/2/3/869/870/617/590/603, outras larguras nominais, outras cores

Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior do tubo (AD)	Lado da mangueira de diâmetro exterior (AD)	Tipo	Peso da peça	Círculo de parafusos	Comprimento
001857	50	57,0	75	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 57	0,4	125	66
001858	50	60,3	75	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 60,3	0,4	125	66
001859	65	76,1	90	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 76,1	0,5	145	76
001860	70	76,1	90	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 76,1	0,55	145	76
001861	75	88,9	105	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 88,9	0,6	160	76
001862	80	88,9	105	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 88,9	0,65	160	76
001863	100	108,0	131	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 108	0,8	180	86
001864	100	114,3	131	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 114,3	0,8	180	86
001865	120	133,0	156	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 133	0,95	210	92
001866	120	139,7	156	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 139,7	0,95	210	92
001867	125	133,0	156	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 133	1	210	92
001868	125	139,7	156	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 139,7	1	210	92
001869	140	159,0	184	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 159	1,2	240	98
001870	150	159,0	184	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 159	1,4	240	98
001871	150	168,3	184	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 168,3	1,4	240	98
001872	160	177,8	184	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 177,8	1,5	240	103
001873	180	193,7	210	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 193,7	1,8	270	103
001874	200	219,1	210	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 219,1	2	295	103
001876	250	267,0	292	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 267	3	350	118
001877	250	273,0	292	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 273	3	350	118
001879	300	323,9	344	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 323,9	4	400	123
001881	50	57,0	75	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 57	0,4	125	66
001882	50	60,3	75	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 60,3	0,4	125	66

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior do tubo (AD)	Lado da mangueira de diâmetro exterior (AD)	Tipo	Peso da peça	Círculo de parafusos	Comprimento
001883	65	76,1	90	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 76,1	0,5	145	76
006476	70	76,1	90	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 76,1	0,55	145	76
001884	75	88,9	105	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 88,9	0,6	160	76
001885	80	88,9	105	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 88,9	0,65	160	76
001886	100	108,0	131	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 108	0,8	180	86
001887	100	114,3	131	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 114,3	0,8	180	86
006132	120	133,0	156	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 133	0,95	210	92
001888	120	139,7	156	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 139,7	0,95	210	92
001889	125	133,0	156	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 133	1	210	92
001890	125	139,7	156	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 139,7	1	210	92
001891	150	168,3	184	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 168,3	1,4	240	98
001892	160	177,8	184	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 168,3	1,4	240	103
001893	180	193,7	210	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 193,7	1,8	270	103
001894	200	219,1	210	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 219,1	2	295	103
001896	250	267,0	292	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 267	3	350	118
001897	250	273,0	292	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 273	3	350	118
001899	300	323,9	344	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 323,9	4	400	123
001912	50	57,0	75	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 57	0,4	125	66
001913	50	60,3	75	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 60,3	0,4	125	66
001914	65	76,1	90	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 76,1	0,5	145	76
001915	70	76,1	90	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 76,1	0,55	145	76
001916	75	88,9	105	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 88,9	0,6	160	76
001917	80	88,9	105	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 88,9	0,65	160	76
001918	100	108,0	131	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 108	0,8	180	86
001919	100	114,3	131	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 114,3	0,8	180	86
001921	120	133,0	156	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 133	0,95	210	92
001922	125	133,0	156	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 133	1	210	92
001923	125	139,7	156	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 139,7	1	210	92
001924	140	159,0	184	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 159	1,2	240	98

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior do tubo (AD)	Lado da mangueira de diâmetro exterior (AD)	Tipo	Peso da peça	Círculo de parafusos	Comprimento
001925	150	159,0	184	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 159	1,4	240	98
001926	150	168,3	184	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 168,3	1,4	240	98
001927	160	177,8	184	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 168,3	1,5	240	103
001928	180	193,7	210	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 193,7	1,8	270	103
001929	200	219,1	210	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 219,1	2	295	103
001930	250	267,0	292	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 267	3	350	118
001931	250	273,0	292	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 273	3	350	118
001932	300	323,9	344	mangueiras na versão HX, exterior da tubagem 323,9	4	400	123
001941	50	57,0	75	mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 57	0,4	125	66
006182	50	60,3	75	mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 60,3	/	125	66
005976	65	76,1	90	mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 76,1	0,5	145	76
006186	70	76,1	90	mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 76,1	0,55	145	76
005957	75	88,9	105	mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 88,9	/	160	76
001942	80	88,9	105	mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 88,9	0,65	160	76
001943	100	108,0	131	mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 108	0,8	180	86
001944	100	114,3	131	mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 114,3	0,8	180	86
006115	125	133,0	156	mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 133	1	210	92
005778	125	139,7	156	mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 139,7	1	210	92
001945	150	168,3	184	mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 168,3	1,4	240	98

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por
telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

