



Clip-Grip Abraçadeira, aparafusável

Abraçadeira especial para fixar todos os tipos de mangueiras da série Master-Clip a equipamentos móveis e estacionários

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: conexão amplamente resistente à tensão e à prova de vazamentos devido aos perfis de ponte
- Design da pinça: grampo com carcaça, rosca sem fim e parafuso de fixação, parafuso de fixação nos tamanhos M5-M10 projetado como parafuso hexagonal com fenda, faixa de fixação com pontes simples ou múltiplas, ponte soldada por pontos
- Material da pinça: Aço

Propriedades

- Propriedades Químicas: protegido contra ferrugem
- Outros: fácil de montar

Temperatura de operação

Informação de entrega

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

| Código do produto | DN da mangueira | Tipo | Peso da peça | Gama de grampos |
|-------------------|-----------------|---|--------------|-----------------|
| 001487 | 40/45 | para mangueiras Master-Clip em DN 40/45 | keine Angabe | 35 - 55 |

| Código do produto | DN da mangueira | Tipo | Peso da peça | Gama de grampos |
|-------------------|-----------------|---|--------------|-----------------|
| 001489 | 50/55 | para mangueiras Master-Clip em DN 50/55 | keine Angabe | 45 - 65 |
| 001491 | 60/65 | para mangueiras Master-Clip em DN 60/65 | keine Angabe | 55 - 75 |
| 001493 | 70/75 | para mangueiras Master-Clip em DN 70/75 | keine Angabe | 65 - 85 |
| 001495 | 80 | para mangueiras Master-Clip em DN 80 | keine Angabe | 75 - 95 |
| 001497 | 90 | para mangueiras Master-Clip em DN 90 | keine Angabe | 85 - 105 |
| 001499 | 100 | para mangueiras Master-Clip em DN 100 | keine Angabe | 95 - 115 |
| 001503 | 110/115 | para mangueiras Master-Clip em DN 110/115 | keine Angabe | 105 - 125 |
| 001506 | 120/125 | para mangueiras Master-Clip em DN 120/125 | keine Angabe | 115 - 135 |
| 001508 | 130 | para mangueiras Master-Clip em DN 130 | keine Angabe | 125 - 145 |
| 001510 | 140 | para mangueiras Master-Clip em DN 140 | keine Angabe | 135 - 155 |
| 001512 | 150 | para mangueiras Master-Clip em DN 150 | keine Angabe | 145 - 165 |
| 001514 | 160 | para mangueiras Master-Clip em DN 160 | keine Angabe | 155 - 175 |
| 001517 | 170/175 | para mangueiras Master-Clip em DN 170/175 | keine Angabe | 165 - 185 |
| 001519 | 180 | para mangueiras Master-Clip em DN 180 | keine Angabe | 175 - 195 |
| 001522 | 200 | para mangueiras Master-Clip em DN 200 | keine Angabe | 195 - 215 |
| 001525 | 215 | para mangueiras Master-Clip em DN 215 | keine Angabe | 205 - 225 |
| 001527 | 225 | para mangueiras Master-Clip em DN 225 | keine Angabe | 215 - 235 |
| 001529 | 250 | para mangueiras Master-Clip em DN 250 | keine Angabe | 245 - 265 |
| 001533 | 275 | para mangueiras Master-Clip em DN 275 | keine Angabe | 265 - 285 |
| 001535 | 280 | para mangueiras Master-Clip em DN 280 | keine Angabe | 275 - 295 |
| 001537 | 300 | para mangueiras Master-Clip em DN 300 | keine Angabe | 295 - 315 |
| 001539 | 315 | para mangueiras Master-Clip em DN 315 | keine Angabe | 305 - 325 |
| 001541 | 325 | para mangueiras Master-Clip em DN 325 | keine Angabe | 315 - 335 |
| 001543 | 350 | para mangueiras Master-Clip em DN 350 | keine Angabe | 345 - 365 |
| 001546 | 375 | para mangueiras Master-Clip em DN 375 | keine Angabe | 365 - 385 |
| 001548 | 400 | para mangueiras Master-Clip em DN 400 | keine Angabe | 395 - 415 |
| 001552 | 450 | para mangueiras Master-Clip em DN 450 | keine Angabe | 445 - 465 |
| 001554 | 500 | para mangueiras Master-Clip em DN 500 | keine Angabe | 495 - 515 |
| 001557 | 550 | para mangueiras Master-Clip em DN 550 | keine Angabe | 545 - 565 |
| 001561 | 600 | para mangueiras Master-Clip em DN 600 | keine Angabe | 595 - 615 |
| 001564 | 700 | para mangueiras Master-Clip em DN 700 | keine Angabe | 695 - 715 |
| 001568 | 800 | para mangueiras Master-Clip em DN 800 | keine Angabe | 795 - 815 |
| 001570 | 900 | para mangueiras Master-Clip em DN 900 | keine Angabe | 895 - 915 |

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por
telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

