



## Abraçadeira com rosca sem-fim de aço inoxidável

Abraçadeira padrão para fixação de tipos de mangueiras leves a peças de conexão em instalações móveis e estacionárias

### Detalhes do produto

#### Composição / Materiais

- Design da pinça: faixa de fixação projetada com uma largura de faixa de aprox. 12 mm, faixa de fixação projetada com uma espessura de faixa de aprox. 0,5 - 1 mm, grampo com carcaça, rosca sem fim e parafuso de fixação, parafuso de fixação nos tamanhos M5-M10 projetado como parafuso hexagonal com fenda
- Material da pinça: Aço inoxidável 1.4301

#### Propriedades

- Propriedades Químicas: protegido contra ferrugem

#### Temperatura de operação

#### Informação de entrega

#### Aplicações

#### Opções de customização

### Configurações do produto

| Código do produto | Peso da peça | Gama de grampos |
|-------------------|--------------|-----------------|
| 002039            | keine Angabe | 20 - 35         |
| 002041            | keine Angabe | 27 - 45         |

| Código do produto | Peso da peça | Gama de grampos |
|-------------------|--------------|-----------------|
| 002043            | keine Angabe | 35 - 55         |
| 002045            | keine Angabe | 45 - 65         |
| 002047            | keine Angabe | 55 - 75         |
| 002049            | keine Angabe | 65 - 85         |
| 002051            | keine Angabe | 75 - 95         |
| 002053            | keine Angabe | 85 - 105        |
| 002055            | keine Angabe | 95 - 115        |
| 002057            | keine Angabe | 105 - 125       |
| 002059            | keine Angabe | 115 - 135       |
| 002061            | keine Angabe | 125 - 145       |
| 002063            | keine Angabe | 135 - 155       |
| 002065            | keine Angabe | 145 - 165       |
| 002067            | keine Angabe | 155 - 175       |
| 002069            | keine Angabe | 165 - 185       |
| 002071            | keine Angabe | 175 - 195       |
| 002074            | keine Angabe | 195 - 215       |
| 002076            | keine Angabe | 205 - 225       |
| 002078            | keine Angabe | 215 - 235       |
| 002081            | keine Angabe | 235 - 255       |
| 002083            | keine Angabe | 245 - 265       |
| 002086            | keine Angabe | 265 - 285       |
| 002088            | keine Angabe | 275 - 295       |
| 002090            | keine Angabe | 285 - 305       |
| 002092            | keine Angabe | 295 - 315       |
| 002094            | keine Angabe | 305 - 325       |
| 002098            | keine Angabe | 345 - 365       |
| 002103            | keine Angabe | 395 - 415       |
| 002107            | keine Angabe | 445 - 465       |
| 002110            | keine Angabe | 495 - 515       |

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

## Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

## Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

**Solicite um orçamento**

Será um prazer orientá-lo por  
telefone:  
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via  
[masterduct.com.br](http://masterduct.com.br)

**Endereço da sede**

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil  
Masterduct Brasil

